



GRUPO IESA

IMPORTACIONES ELECTRODOMÉSTICAS, S.A. DE C.V.
H&K PREMIUM APPLIANCES MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

Carretera Monterrey - Saltillo 3061 Fracc. Bosques del Poniente C.P. 66362
Santa Catarina, Nuevo León, México. T. +52.81.8389 4372

2020

LISTA DE PRECIOS LATINOAMÉRICA

VERSIÓN VIGENTE 1.0
01 DE ENERO DE 2020




 **ASKO**

Inspired by Scandinavia

www.asko.com.mx

Hornos Primarios





PRECIOS EFECTIVOS **30/06/2019**

				
		PRÓXIMAMENTE		
Producto	Horno de Vapor 60 x 60 cms	Horno de Vapor 60 x 60 cms	Horno Pirolítico 60 x 60 cms	
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	
Tipo de puerta	Puerta ultra fria, 3 vidrios	Puerta ultra fria, 3 vidrios	Puerta ultra fria, 4 vidrios	
Tipo de Display	Táctil TFT	TFT Matrix	Display blanco, 2 perillas de control	
Alto / Ancho / Prof. (mm)	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	595 / 595 / 546	
Capacidad Interior (Lt)	73	73	73	
Potencia nominal (W)	3400	3400	3400	
Consumo	0.94 kWh	0.70 kWh	0.94 kWh	
Funciones	12	15	11	
Programas automáticos	91	91	NA	
Rango de Temperaturas	Ajustable hasta 230°C	Ajustable hasta 230°C	Ajustable hasta 275°C	
Peso bruto (Kg)	45.5	46.2	43.5	
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia (Hz)	60	60	60	

MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
OCS8676S	\$2,357	OCS8683S	\$2,357	OP8683S	\$1,639


Hornos Secundarios


PRECIOS EFECTIVOS **30/06/2019**




								
		PRÓXIMAMENTE		PRÓXIMAMENTE				
Producto	Horno de Vapor 60 x 45 cms	Horno de Vapor 60 x 45 cms	Horno Microondas 60 x 45 cms	Horno Microondas 60 x 45 cms				
Acabado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable				
Tipo de puerta	Puerta ultra fria, 3 vidrios	Puerta ultra fria, 3 vidrios	Puerta de microondas fría	Puerta de microondas fría				
Tipo de Display	TFT Matrix	TFT Matrix	TFT Matrix	TFT Matrix				
Alto / Ancho / Prof. (mm)	455 / 595 / 547	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546	455 / 595 / 546				
Capacidad Interior (Lt)	51	50	53	53				
Potencia nominal (W)	2600	2600	2200	2200				
Consumo	.82 kWh	.82 kWh	NA	NA				
Funciones	10	10	6	6				
Programas automáticos	NA	NA	NA	NA				
Rango de Temperaturas	Ajustable hasta 230°C	-	NA	NA				
Peso bruto (Kg)	34.8	35.5	31	31.1				
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240				
Frecuencia (Hz)	60	60	60	60				
	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
	OCS8456S	\$1,639	OCS8483S	\$1,821	OM8456S	\$1,303	OM8483S	\$1,506


Cajón Calentador / Cafetera Automática

PRECIOS EFECTIVOS **30/06/2019**

		
Producto	Cajón Calentador	
Acabado	Acero Inoxidable	
Alto / Ancho / Prof. (mm)	295 / 595 / 565	
Capacidad de Peso	25	
Capacidad	20 platos de 28 cm de diámetro, ó 80 tazas de café, ó 40 tazas de té	
Potencia nominal (W)	417	
Rango de Temperaturas	30-85°C	
Peso bruto (Kg)	15.5	
Voltaje (V)	110-120	
Frecuencia (Hz)	60	
	MODELO	PRECIO
	ODW8327S	\$1,191

		
Producto	Cafetera Automática	
Acabado	Acero Inoxidable	
Alto / Ancho / Prof. (mm)	455 / 595 / 405	
Capacidad del contenedor de agua (l)	1.8	
Capacidad del contenedor de café molido (g)	200	
Contenedor de cafe en granos	Sí	
Potencia nominal (W)	135	
Peso bruto (Kg)	22.6	
Voltaje (V)	220-240	
Frecuencia (Hz)	60	
	MODELO	PRECIO
	CM8456S	\$2,686

						
		PRÓXIMAMENTE				
Producto	Parrilla de Inducción 90 cm	Parrilla de Inducción 90 cm	Parrilla de Gas 90 cm			
Acabado	Vidrio cerámico negro	Vidrio cerámico negro	Acero Inoxidable			
Alto / Ancho / Prof. (mm)	904 / 43 / 522	904 / 43 / 522	900 / 48 / 526			
Potencia total	-	-	-			
Central frontal	Ø 18x22 cm, 2,1/3,7 kW	-	-			
Central trasero	Ø 18x22 cm, 2,1/3,7 kW	-	-			
Izquierdo frontal	-	-	-			
Izquierdo trasero	Ø 26/18 cm, 3,7/5,5 kW	-	-			
Derecho trasero	Ø 18x22 cm, 2,1/3,7 kW	-	-			
Derecho frontal	Ø 18x22 cm, 2,1/3,7 kW	-	-			
Quemador Wok	-	-	-			
Número de zonas / quemadores	5	6	5			
Tipo de control	Táctil	Táctil	Perillas extraíbles			
Tipo de gas	-	-	G20/13 gas natural			
Tipo de gas alternativo	-	-				
Diámetro de conexión de gas (In)	-	-	1/2			
Peso bruto (Kg)	16.8	16.3	21.2			
Voltaje (V)	220-240	220-240	110-120			
Frecuencia (Hz)	60	50	60			
HI1995G	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
	HI1975G	\$2,131	HI1995G	\$2,373	HG1986SB	\$1,428



Producto	Campana de Pared 90 cms
Acabado	Acero Inoxidable
Alto / Ancho / Prof. (mm)	898 / 8 / 530
Altura del cubre ducto (min/max)	627 / 1172 mm
Diámetro de ducto de descarga de aire	15 cm
Capacidad de extracción (m³/h)	930 m³/h
Tipo de control	Táctil
Nivel máximo de ruido (dB(A))	
Número de niveles de intensidad	9
Número de filtros	3
Voltaje (V)	110-120
Frecuencia (Hz)	60

MODELO	PRECIO
CW4936S	\$1,935



Kit de recirculación para campana de 90 cm	
MODELO	PRECIO
RK CW4X76S	\$280



Producto	Refrigerador/ Congelador 60 cms
Acabado	Acero Inoxidable
Alto / Ancho / Prof. (mm)	1850 / 600 / 640
Tipo de instalación	Libre instalación
Tipo de Display	Táctil LED
Vaivén de la puerta	930 m³/h
Capacidad Total (Lt)	329
Capacidad neta del refrigerador (Lt)	222
Capacidad neta del congelador (Lt)	85
Potencia Nominal (W)	
Consumo energético (kWh/24h)	.643
Consumo energético (kWh/año)	235
Voltaje (V)	110-120
Frecuencia (Hz)	60



MODELO	PRECIO
RFN2286SR	\$2,050
RFN2286SL	\$2,050



Kit de unión para Refrigerador/Congelador	
MODELO	PRECIO
CFS-AR029	\$206

						
Producto	Parrilla de Asador	Plancha para Tepanyaki	Charola para Rostizar			
	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
	AG12A	\$245	AT12A	\$245	AD82A	\$245

JALADERA INTEGRADA	
"Good"	
	
Frente	23 7/8" (606)
Alto (min - máx)	*32 3/4" (832 mm) - 34 3/4" (883 mm)
Profundidad	22" (559 mm)
Controles	Oculto
Display	LCD
Método de secado	Condensación
Altura	Europea
Estilo de jaladera	Integrada
Linea	Style
Bandeja superior con Instant Lift™	Para ollas y cubiertos
Canastilla para cubiertos	Removible
Numero de Cestas	3
Tipo de Cestas	Premium
Brazos aspersores	3
Capacidad máxima	16 juegos
Nivel de sonido	44 dB(A)
Sistema de lavado	8 Spray™
Núm. de programas	11
Temp. de lavado y enjuague	6 (160°)
Jet Spray™ - Poder extra para lavar objetos altos	-
Wide Spray™ - Poder extra para lavar ollas y sartenes	Si
Twin Tubes™ - tubos aspersores en la cesta intermedia	-
Power Zone Cutlery™	Si
Inicio Diferido	1-24 horas
Consumo estimado de energía por año	235 kWh
Peso	109 lbs / 48 kg
Voltaje	120 V
MODELO	PRECIO
DBI663IS	\$1,439

LISTAS PARA PANELAR (F)			
		"Better"	"Best"
			
Frente	23 5/8" (600)	23 5/8" (600)	23 5/8" (600)
Alto (min - máx)	32 3/4" (832) - 34 3/4" (883)	34" (864) - 35 3/4" (908)	34" (864) - 35 3/4" (908)
Profundidad	22" (559)	22" (559)	22" (559)
Controles	Ocultos	Ocultos	Ocultos
Display	LCD	LCD	LED
Método de secado	Turbo Drying™	Turbo Drying™	Turbo Drying™
Altura	Europea	Europea	XXL
Estilo de puerta	Panelable	Panelable	Panelable
Estilo de jaladera	N/A	N/A	N/A
Linea	Style	Style	Style
Bandeja superior con Instant Lift™	Para ollas y cubiertos	Para ollas y cubiertos	Exclusiva
Canastilla para cubiertos	Removible	Removible	Removible
Numero de Cestas	3	3	3
Tipo de cestas	Premium	Premium	Exclusivas
Brazos aspersores	3	3	2
Capacidad máxima	16 juegos	16 juegos	17 juegos
Nivel de sonido	42 dB(A)	42 dB(A)	40d dB(A)
Sistema de lavado	9 Spray™	9 Spray™	9 Spray™
Núm. de programas	11	11	11
Temp. de lavado y enjuague	7 (160°)	7 (160°)	7 (160°)
Jet Spray™ - Poder extra para lavar objetos altos	Si	Si	Si
Wide Spray™ - Poder extra para lavar ollas y sartenes	Si	Si	Si
Twin Tubes™ - tubos aspersores en la cesta intermedia	-	-	Si
Power Zone Cutlery™	Si	Si	Si
Inicio Diferido	1-24 horas	1-24 horas	1-24 horas
Consumo estimado de energía por año	235 kWh	235 kWh	235 kWh
Peso	115 lbs / 52 kg	115 lbs / 52 kg	115 lbs / 52 kg
Voltaje	120 V	120 V	120 V
MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
DF1664	\$1,854	DF1675XXL	\$2,342

PANELES DE ACERO INOX

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Jaladera Tubular, Zoclo 4"	462507	\$625
Jaladera Profesional, Zoclo 4"	462811	\$666
Jaladera Pro Line	462510	\$559

JALADERAS

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Jaladera Tubular	825190	\$168
Jaladera Profesional	825191	\$202

OTROS ACCESORIOS PARA LAVAVAJILLAS

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO
Tiras de relleno (acero inoxidable) superiores y laterales para paneles de 23 7/8" de ancho FI	441508	\$158

Tipos de jaladeras:




Integrada (IH)



Tubular (TH)



Profesional (PH)



ProLine

Lavadora y Secadora

PRECIOS EFECTIVOS 30/06/2019

LAVADORA
LOGIC SERIES™



Frente	23 1/2" (597)
Alto (min - máx)	33 1/2" (851)
Profundidad	27 3/8" (702)
Apertura de puerta	16" (406)
Display	Interfaz gráfica de LCD
Color	Blanco
Nivel de sonido	52 dB(A) lavado / 74 dB(A) al estar girando
Núm. de programas	21
Modo de instalación	Libre instalación
Capacidad	2.8 cu ft
Capacidad carga máxima	24.3 lb / 11 kg
Peso	200 lbs / 90.7 kg
	MODELO
	PRECIO
	W4114CW
	\$ 2,579

SECADORA
LOGIC SERIES™



Frente	23 1/2" (597)
Alto (min - máx)	33 1/2" (851)
Profundidad	29 3/4" (756)
Apertura de puerta	19" (483)
Display	LCD
Color	Blanco
Nivel de sonido	65 dB(A)
Núm. de programas	13
Modo de instalación	Libre instalación
Capacidad	5.1 cu ft
Capacidad carga máxima	24.3 lb / 11 kg
Peso	105 lbs / 47.6 kg
	MODELO
	PRECIO
	T411VDW
	\$1,720

Políticas de Entrega

1. Mandar las órdenes de compra por correo electrónico, fax o IESA e-commerce al administrador que te atiende, éstas deben incluir toda la información de productos solicitados, dirección de embarque, datos de facturación, etc.
2. El cliente debe recibir confirmación en un transcurso de 3 horas, mediante un pedido IESA a través de correo electrónico en el que se indican los equipos disponibles y se señalan los productos fuera de línea. En caso de no recibirla, favor de contactar a tu administrador o mandar la orden nuevamente.
3. Una vez liquidado el pedido completo o los productos que se requieran del mismo, se enviará la mercancía a la dirección de embarque indicada en la orden de compra, o se procede separlos en bodega con un tiempo máximo de 15 días; transcurrido este lapso, se programa el envío, o en caso que se nos indique lo contrario habrá cargos por almacenaje.
4. En el caso de los productos fuera de línea, su tiempo de entrega empieza a partir de la fecha de la liquidación total de los equipos.
5. Para las solicitudes de embarque que se reciban entre las 9:00 y las 16:00 horas se programará su envío para el siguiente día hábil, éstas deben cumplir con los requisitos señalados.
6. Las órdenes de compra recibidas después de las 16:00 horas, se programarán para el segundo día hábil de haber recibido la solicitud de embarque.
7. En el caso de los pedidos que se envían en los camiones IESA, se separará la mercancía en el almacén en espera del siguiente camión que salga a tu zona. Hay un calendario que Embarques emite la última semana de cada mes donde puedes consultar la siguiente fecha.
8. Para los productos que se envíen mediante fletera externa, deberá solicitarse un día antes su embarque.
9. En caso de que tu cuenta tenga saldos vencidos, el sistema bloquea el embarque, te pedimos nos ayudes a que esto no suceda.
10. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el empaque de la mercancía llegue en buen estado; en caso de que éste registre algún daño, debe hacerse la reclamación correspondiente, ya sea a la fletera o informar al área de embarques de IESA en un lapso no mayor de 24 horas, asimismo deberá asegurarse que los equipos de menor tamaño sean inspeccionados físicamente al momento de recibirlos.
11. En caso de no recibir la mercancía en la primera visita por algún inconveniente ajeno a nuestra empresa, tendrá un cargo la segunda visita.
12. Si por alguna razón, motivo o circunstancia se cambia la dirección inicial de entrega y no fue notificada oportunamente, tendrá un cargo a la nueva dirección asignada.



Garantía

**GARANTIA LIMITADA DE LA COMPAÑIA DE PRODUCTOS ASKO
SOLO PARA USO RESIDENCIAL**

GARANTIA COMPLETA DE DOS AÑOS SOBRE EL PRODUCTO TOTAL
Durante dos años a partir de la fecha de la instalación original, su garantía IESA cubre todas las partes y la mano de obra para reparar o reponer cualquier componente que resulte defectuoso en los materiales o fabricación del producto.

GARANTÍA PARA EQUIPOS DE EXHIBICIÓN
Productos que estuvieron en exhibición más de 3 años y cuya fecha de manufactura no excede los 5 años, tendrán 1 año de garantía de funcionamiento. No incluyen garantía cosmética.

Para recibir partes y/o servicio técnico y el nombre del Centro de Servicio ASKO más cercano a usted, póngase en contacto con su distribuidor IESA, o con IESA, Departamento de Servicio al Cliente, llame al (81) 8389 4372 Lada sin costo 01 800 400 4372 o envíenos un e-mail a servicioalcliente@iesa.cc.



IESA MONTERREY
Carretera Monterrey - Saltillo 3061
Fracc. Bosques del Poniente
Santa Catalina, N.L.
(0181) 8389 IESA (4372)

IESA DISTRITO FEDERAL
Galileo 8 Segundo Piso
Col. Polanco Chapultepec
México, D.F.
(55) 5280 9648